

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	
		Регистрационный номер (/порядковый номер)
45296559	13243000	1573

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ И О ДРУГИХ  
ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по состоянию на 01.03.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации  
ПАО "РосДорБанк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации  
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86

Код формы по ОКУД 0409135  
Месячная

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета  
обязательных нормативов

Код обозначения	Сумма, тыс.руб.
1	2
8601	486873
8615.1	5192
8615.2	5192
8615.0	5192
8620	5366423
8626	1522363
8628	295011
8629.1	898185
8629.2	898185
8629.0	898688
8630	381048
8631	6146818
8636.1	154067
8636.2	154067
8636.0	154067
8637.1	218514
8637.2	218514
8637.0	218514
8641.1	195406
8641.2	195406
8641.0	195406
8642.1	539231
8642.2	539231
8642.0	539231
8673	205027
8674.1	8394
8674.2	8394
8674.0	8394
8681.1	258953
8681.2	258953

8681.0	258953
8691.1	537055
8691.2	537055
8691.0	537055
8697.1	2968539
8697.2	2968539
8697.0	2968539
8702	1803
8705	1.01
8769.1	541156
8769.2	541156
8769.0	541156
8773	22685676
8775	58296
8776	8322
8780	3473671
8794	60087
8821	74015
8827.1	10995
8827.2	10995
8827.0	10995
8828.1	15783
8828.2	15783
8828.0	15783
8829.1	42301
8829.2	42301
8829.0	42301
8833	264075
8846	151460
8847	23827
8848	118838
8868	3900
8874	58296
8878.1	8367
8878.2	17329
8885	100003
8894	610444
8902	2418342
8904	611435
8910	256771
8912.1	361080
8912.2	361080
8912.0	361080
8914	12696
8916	1585
8918	2882158
8919	163202
8921	361080

8928	4288
8933	28757
8940	1127
8942	180009
8945.1	477244
8945.2	477244
8945.0	477244
8960.1	1845443
8960.2	1845443
8960.0	1845443
8961	64292
8962	493927
8972	3562934
8982	9159
8989	2405664
8990	4
8991	2834628
8993	2004
8994	4919
8996	4214821
8998	10891289

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчета обязательных нормативов, тыс. руб.

Ариско	=	4237466
Ар11	=	
Ар12	=	
Ар10	=	
Ар21	=	
Ар22	=	
Ар20	=	
Ар31	=	
Ар32	=	
Ар30	=	
Ар41	=	
Ар42	=	
Ар40	=	
Ар51	=	
Ар52	=	
Ар50	=	
Кф	=	1.01
ПК1	=	
ПК2	=	
ПК0	=	
Лам	=	5293353
Овм	=	7366579
Лат	=	7977950
Овт	=	10462463
Крд	=	4214821
Од	=	2882158
Кскр	=	10891289
Кинс	=	154043
Лат1	=	0
Лат1.1	=	0
О	=	0
Кр	=	0
Ф	=	0
КВР	=	0
Кэ	=	0
ВО	=	0
ПР1	=	0
ПР2	=	0
ПР0	=	0
ОПР1	=	0
ОПР2	=	0
ОПР0	=	0
СПР1	=	0
СПР2	=	0
СПР0	=	0
ФР1	=	0
ФР2	=	0

ФР0	=	0
ОФР1	=	0
ОФР2	=	0
ОФР0	=	0
СФР1	=	0
СФР2	=	0
СФР0	=	0
ВР	=	0
БК	=	
РР1	=	0
РР2	=	0
РР0	=	0
ТР	=	0
ОТР	=	0
ДТР	=	0
ГВР (ТР)	=	0
ГВР (ВР)	=	0
ГВР (ПР)	=	0
ГВР (ФР)	=	0
КРФсп1	=	0
КРФсп0	=	0
КРФсп2	=	0
КРФмп1	=	0
КРФмп0	=	0
КРФмп2	=	0
КРФрп1	=	0
КРФрп0	=	0
КРФрп2	=	0
АРС1	=	1147522
АРС2	=	1147522
АРС0	=	1147522
АРБ1	=	55685
АРБ2	=	55685
АРБ0	=	55685
АРМВР	=	0
АРкорп	=	11580754
АРМСП	=	0
АРЦК1	=	25506
АРЦК2	=	25506
АРЦК0	=	25506
АРФЛ	=	676059
АРпр1	=	898185
АРпр2	=	898185
АРпр0	=	898688
БК21	=	282754
БК22	=	282754
БК20	=	282754
ПК21	=	1391952
ПК22	=	1391952
ПК20	=	1391952
Метод	=	2

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Установленное контрольное значение, процент	Примечание
1	2	3	4
Н1.1	10.284		
Н1.2	10.284		
Н1.0	13.072		
Н1.3	0		
Н1.4	8.594		
Н2	71.856		
Н3	76.253		
Н4	73.503		
Н7	381.877		
Н12	5.401		
Н15	0		
Н15.1	0		
Н16	0		
Н16.1	0		
Н16.2	0		
Н18	0		

Раздел 3а. Информация по расчету обязательных нормативов

AR1_1	=	4237466
AR2_1	=	122287
AR3_1	=	922722
AR4_1	=	16529600
AR5_1	=	0
КАР1	=	2243770
LAT	=	7977950
OVT	=	10462463
LAM	=	5293353
OVM	=	7366579
KRD	=	4214821
OD	=	2882158
KINS	=	154043

KSKR	=	10891289
AR_1	=	17574609
LAT1	=	0
O	=	0
KBR	=	0
F	=	0
KR	=	0
KRV1	=	0
KRS	=	0
KZ	=	0
ARISK0	=	4237466
VO	=	0
OP	=	180009
KF	=	1.01
PK1	=	15783
BK	=	0
RSK	=	0
KAP2	=	2243770
KAP0	=	2852038
AR1_2	=	4237466
AR1_0	=	4237466
AR2_2	=	122287
AR2_0	=	122287
AR3_2	=	922722
AR3_0	=	922722
AR4_2	=	16529600
AR4_0	=	16530103
AR5_2	=	0
AR5_0	=	0
AR_2	=	17574609
AR_0	=	17575112
PK2	=	15783
PK0	=	15783
RR2	=	0
RR0	=	0
KRV2	=	0
KRV0	=	0
KRP1	=	0
KRP2	=	0
KRP0	=	0
KRF1	=	0
KRF2	=	0
KRF0	=	0
KRF1_SP	=	0
KRF1_MP	=	0
KRF2_SP	=	0
KRF2_MP	=	0
KRF2_RP	=	0
KRF0_SP	=	0
KRF0_MP	=	0
KRF0_RP	=	0
ARFR	=	22627380
KRVFR	=	3473671
KRSFR	=	8322
RKCBFR	=	0
F_AR1	=	14383711
F_AR2	=	14383711
F_AR0	=	14384214
F_AR1_C	=	1147522
F_AR2_C	=	1147522
F_AR0_C	=	1147522
F_AR1_B	=	55685
F_AR2_B	=	55685
F_AR0_B	=	55685
F_AR_MBR	=	0
F_AR_KOR	=	11580754
F_AR_MSP	=	0
F_AR1_CK	=	25506
F_AR2_CK	=	25506
F_AR0_CK	=	25506
F_AR_FL	=	676059
F_AR1_PR	=	898185
F_AR2_PR	=	898185
F_AR0_PR	=	898688
F_BK2_1	=	282754
F_BK2_2	=	282754
F_BK2_0	=	282754
F_KRV2_1	=	2968539
F_KRV2_2	=	2968539
F_KRV2_0	=	2968539
F_PK2_1	=	1391952
F_PK2_2	=	1391952
F_PK2_0	=	1391952
F_AR_FL1	=	676059
OSKR	=	16915048
RR1	=	0
KRF1_RP	=	0
PRIZ	=	1 - Банковская кредитная организация
F_METOD	=	2 - Финализированный подход
F_MET_ARFL=	=	1 - Расчет в соответствии с подпунктом 3.3.7.3 Инструкции № 199-И

Раздел 3б. Переменные и корректировки для расчета обязательных нормативов

Код	Сумма	Пояснения
-----	-------	-----------

1	2	3
---	---	---

Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов

Номер строки	Наименование норматива	Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процентов), процент	Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процентов
1	2	3	4

Раздел 5. Число операционных дней в отчетном периоде 28

Даты нерабочих дней отчетного периода

Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов

Период, в котором возникли кредитные требования	Код обозначения	Сумма кредитных требований, тыс. руб.	Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб.	Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб.
1	2	3	4	5
09.2020	1001.0 2006.0	1	1	0
12.2019	1001.0 2005.0	9	9	5
08.2020	1001.0 2005.0	17	17	8
04.2020	1001.0 2007.0	29	29	29
04.2020	1001.0 2005.0	2	2	1
06.2020	1001.0 2005.0	39	39	19
12.2020	1001.0 2006.0	1	1	0
12.2019	1001.0 2007.0	33	0	0
10.2019	1007.0 2007.0	90	71	142
08.2020	1006.0 2004.0	44	31	28
03.2020	1001.0 2007.0	77	75	75
04.2020	1004.0 2007.0	102	101	152
04.2020	1002.0 2005.0	98	95	48
07.2020	1001.0 2004.0	104	101	30
10.2019	1001.0 2006.0	93	90	63
10.2020	1001.0 2006.0	132	132	26
06.2020	1001.0 2006.0	135	135	95
01.2021	1001.0 2006.0	207	201	40
11.2019	1006.0	200	0	0

	2007.0				
12.2019	1002.0 2007.0	229	222	222	
03.2020	1001.0 2006.0	302	302	211	
08.2020	1003.0 2004.0	267	259	78	
12.2019	1001.0 2006.0	184	178	125	
08.2020	1001.0 2006.0	286	286	200	
04.2020	1007.0 2008.0	292	0	0	
06.2020	1001.0 2004.0	291	282	85	
11.2019	1005.0 2005.0	311	301	241	
03.2020	1004.0 2005.0	351	340	238	
03.2020	1001.0 2005.0	365	354	177	
08.2020	1004.0 2004.0	403	391	234	
05.2019	1000.0 6001.0	545	545	1090	
08.2020	1001.0 2004.0	515	500	150	
11.2019	1007.0 6001.0	965	762	1525	
02.2019	1000.0 6001.0	973	973	1945	
06.2017	1000.0 6004.0	3474	3474	6948	
01.2021	1007.0 2005.0	4700	2115	1903	
06.2018	1000.0 6004.0	4862	4862	9723	
08.2020	1004.0 3005.0	7837	7602	3801	
04.2020	1003.0 6004.0	192718	187850	375701	
02.2021	1004.0 2005.0	302	299	60	
02.2021	1005.0 2005.0	301	292	117	
02.2021	1007.0 2006.0	29	15	19	
02.2021	1007.0 3012.0	68104	67801	135602	
09.2020	1001.1 2006.1	1	1	0	
12.2019	1001.1 2005.1	9	9	5	
08.2020	1001.1 2005.1	17	17	8	
04.2020	1001.1 2007.1	29	29	29	
04.2020	1001.1 2005.1	2	2	1	
06.2020	1001.1 2005.1	39	39	19	
12.2020	1001.1 2006.1	1	1	0	

12.2019	1001.1 2007.1	33	0	0
10.2019	1007.1 2007.1	90	71	142
08.2020	1006.1 2004.1	44	31	28
03.2020	1001.1 2007.1	77	75	75
04.2020	1004.1 2007.1	102	101	152
04.2020	1002.1 2005.1	98	95	48
07.2020	1001.1 2004.1	104	101	30
10.2019	1001.1 2006.1	93	90	63
10.2020	1001.1 2006.1	132	132	26
06.2020	1001.1 2006.1	135	135	95
01.2021	1001.1 2006.1	207	201	40
11.2019	1006.1 2007.1	200	0	0
12.2019	1002.1 2007.1	229	222	222
03.2020	1001.1 2006.1	302	302	211
08.2020	1003.1 2004.1	267	259	78
12.2019	1001.1 2006.1	184	178	125
08.2020	1001.1 2006.1	286	286	200
04.2020	1007.1 2008.1	292	0	0
06.2020	1001.1 2004.1	291	282	85
11.2019	1005.1 2005.1	311	301	241
03.2020	1004.1 2005.1	351	340	238
03.2020	1001.1 2005.1	365	354	177
08.2020	1004.1 2004.1	403	391	234
05.2019	1000.1 6001.1	545	545	1090
08.2020	1001.1 2004.1	515	500	150
11.2019	1007.1 6001.1	965	762	1525
02.2019	1000.1 6001.1	973	973	1945
06.2017	1000.1 6004.1	3474	3474	6948
01.2021	1007.1 2005.1	4700	2115	1903
06.2018	1000.1 6004.1	4862	4862	9723
08.2020	1004.1 3005.1	7837	7602	3801
04.2020	1003.1 6004.1	192718	187850	375701

02.2021	1004.1 2005.1	302	299	60
02.2021	1005.1 2005.1	301	292	117
02.2021	1007.1 2006.1	29	15	19
02.2021	1007.1 3012.1	68104	67801	135602
09.2020	1001.2 2006.2	1	1	0
12.2019	1001.2 2005.2	9	9	5
08.2020	1001.2 2005.2	17	17	8
04.2020	1001.2 2007.2	29	29	29
04.2020	1001.2 2005.2	2	2	1
06.2020	1001.2 2005.2	39	39	19
12.2020	1001.2 2006.2	1	1	0
12.2019	1001.2 2007.2	33	0	0
10.2019	1007.2 2007.2	90	71	142
08.2020	1006.2 2004.2	44	31	28
03.2020	1001.2 2007.2	77	75	75
04.2020	1004.2 2007.2	102	101	152
04.2020	1002.2 2005.2	98	95	48
07.2020	1001.2 2004.2	104	101	30
10.2019	1001.2 2006.2	93	90	63
10.2020	1001.2 2006.2	132	132	26
06.2020	1001.2 2006.2	135	135	95
01.2021	1001.2 2006.2	207	201	40
11.2019	1006.2 2007.2	200	0	0
12.2019	1002.2 2007.2	229	222	222
03.2020	1001.2 2006.2	302	302	211
08.2020	1003.2 2004.2	267	259	78
12.2019	1001.2 2006.2	184	178	125
08.2020	1001.2 2006.2	286	286	200
04.2020	1007.2 2008.2	292	0	0
06.2020	1001.2 2004.2	291	282	85
11.2019	1005.2 2005.2	311	301	241
03.2020	1004.2	351	340	238

	2005.2				
03.2020	1001.2 2005.2	365		354	177
08.2020	1004.2 2004.2	403		391	234
05.2019	1000.2 6001.2	545		545	1090
08.2020	1001.2 2004.2	515		500	150
11.2019	1007.2 6001.2	965		762	1525
02.2019	1000.2 6001.2	973		973	1945
06.2017	1000.2 6004.2	3474		3474	6948
01.2021	1007.2 2005.2	4700		2115	1903
06.2018	1000.2 6004.2	4862		4862	9723
08.2020	1004.2 3005.2	7837		7602	3801
04.2020	1003.2 6004.2	192718		187850	375701
02.2021	1004.2 2005.2	302		299	60
02.2021	1005.2 2005.2	301		292	117
02.2021	1007.2 2006.2	29		15	19
02.2021	1007.2 3012.2	68104		67801	135602

Первый заместитель Председателя Правления

Христианов Эдуард Владиславович

Главный бухгалтер

Аханова Алла Викторовна

Исполнитель Просужих Светлана Евгеньевна  
Телефон: (495) 276-00-22

08.03.2021

Общая контрольная сумма : 60631  
Версия программы (.EXE): 25.01.2019  
Версия описателей (.PAK): 09.10.2020