

Банковская отчетность		
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	
		Регистрационный номер (/порядковый номер)
45296559	13243000	1573

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ И О ДРУГИХ
ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по состоянию на 01.12.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ПАО "РосДорБанк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86

Код формы по ОКУД 0409135
Месячная

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета
обязательных нормативов

Код обозначения	Сумма, тыс.руб.
1	2
8601	464442
8614.1	83270
8614.2	83270
8614.0	83270
8615.1	5291
8615.2	5291
8615.0	5291
8620	5474808
8626	212924
8628	178279
8629.1	921933
8629.2	921933
8629.0	922449
8630	472796
8631	5717941
8636.1	154067
8636.2	154067
8636.0	154067
8637.1	218514
8637.2	218514
8637.0	218514
8641.1	221465
8641.2	221465
8641.0	221465
8642.1	472970
8642.2	472970
8642.0	472970
8674.1	8465
8674.2	8465
8674.0	8465

8681.1	271132
8681.2	271132
8681.0	271132
8691.1	307909
8691.2	307909
8691.0	307909
8697.1	5251963
8697.2	5251963
8697.0	5251963
8702	4691
8705	1.03
8706	200000
8769.1	769842
8769.2	769842
8769.0	769842
8773	21548382
8775	61477
8776	6201
8777	700000
8780	5790843
8794	105985
8821	69574
8827.1	10995
8827.2	10995
8827.0	10995
8828.1	16047
8828.2	16047
8828.0	16047
8829.1	47690
8829.2	47690
8829.0	47690
8833	270441
8846	1163227
8847	226156
8848	430641
8874	61477
8878.1	16014
8878.2	60248
8885	202801
8902	2057836
8904	454880
8910	851834
8912.1	360743
8912.2	360743
8912.0	360743
8914	18344
8916	1585
8918	1891406

8919	171252
8921	360743
8933	15037
8940	758
8942	180009
8945.1	607625
8945.2	607625
8945.0	607625
8960.1	2731738
8960.2	2731738
8960.0	2731738
8961	31485
8962	531763
8969	336
8972	2007849
8982	9562
8989	1966443
8990	4
8991	1855689
8993	9949
8994	8565
8996	4099155
8998	11588322

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчета обязательных нормативов, тыс. руб.

Ариско0	=	4022745
Ар11	=	
Ар12	=	
Ар10	=	
Ар21	=	
Ар22	=	
Ар20	=	
Ар31	=	
Ар32	=	
Ар30	=	
Ар41	=	
Ар42	=	
Ар40	=	
Ар51	=	
Ар52	=	
Ар50	=	
Кф	=	1.03
ПК1	=	
ПК2	=	
ПК0	=	
Лам	=	3760664
Оам	=	6921107
Лат	=	6511284
Овт	=	9017224
Крд	=	4099155
Од	=	1891406
Кскр	=	11588322
Кинс	=	161690
Лат1	=	0
Лат1.1	=	0
О	=	0
Кр	=	0
Ф	=	0
КБР	=	0
Кз	=	0
ВО	=	0
ПР1	=	0
ПР2	=	0
ПРО	=	0
ОПР1	=	0
ОПР2	=	0
ОПРО	=	0
СПР1	=	0

СПР2	=	0
СПР0	=	0
ФР1	=	0
ФР2	=	0
ФР0	=	0
ОФР1	=	0
ОФР2	=	0
ОФР0	=	0
СФР1	=	0
СФР2	=	0
СФР0	=	0
ВР	=	0
ВК	=	
РР1	=	0
РР2	=	0
РР0	=	0
ТР	=	0
ОТР	=	0
ДТР	=	0
ГВР (ТР)	=	0
ГВР (ВР)	=	0
ГВР (ПР)	=	0
ГВР (ФР)	=	0
КРФсп1	=	0
КРФсп0	=	0
КРФсп2	=	0
КРФмп1	=	0
КРФмп0	=	0
КРФмп2	=	0
КРФрп1	=	0
КРФрп0	=	0
КРФрп2	=	0
АРС1	=	1456845
АРС2	=	1456845
АРС0	=	1456845
АРБ1	=	99830
АРБ2	=	99830
АРБ0	=	99830
АРМБР	=	0
АРкорп	=	10473458
АРМСП	=	0
АРЦК1	=	227849
АРЦК2	=	227849
АРЦК0	=	227849
АРФЛ	=	651075
АРпр1	=	921933
АРпр2	=	921933
АРпр0	=	922449
ВК21	=	409169
ВК22	=	409169
ВК20	=	409169
ПК21	=	1059468
ПК22	=	1059468
ПК20	=	1059468
Метод	=	2

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Установленное контрольное значение, процент	Примечание
1	2	3	4
H1.1	9.881		
H1.2	9.881		
H1.0	12.198		
H1.3	0		
H1.4	8.323		
H2	54.336		
H3	72.209		
H4	85.995		
H7	403.023		
H12	5.623		
H15	0		
H15.1	0		
H16	0		
H16.1	0		
H16.2	0		
H18	0		

Раздел 3а. Информация по расчету обязательных нормативов

AR1_1	=	4022745
AR2_1	=	90976
AR3_1	=	1365869
AR4_1	=	14522344
AR5_1	=	0
КАР1	=	2329077
ЛАТ	=	6511284
ОВТ	=	9017224
ЛАМ	=	3760664

OVM	=	6921107
KRD	=	4099155
OD	=	1891406
KINS	=	161690
KSKR	=	11588322
AR_1	=	15979189
LAT1	=	0
O	=	0
KBR	=	0
F	=	0
KR	=	0
KRV1	=	0
KRS	=	0
KZ	=	0
ARISK0	=	4022745
VO	=	0
OP	=	180009
KF	=	1.03
PK1	=	16047
BK	=	0
RSK	=	0
KAP2	=	2329077
KAP0	=	2875350
AR1_2	=	4022745
AR1_0	=	4022745
AR2_2	=	90976
AR2_0	=	90976
AR3_2	=	1365869
AR3_0	=	1365869
AR4_2	=	14522344
AR4_0	=	14522860
AR5_2	=	0
AR5_0	=	0
AR_2	=	15979189
AR_0	=	15979705
PK2	=	16047
PK0	=	16047
RR2	=	0
RR0	=	0
KRV2	=	0
KRV0	=	0
KRP1	=	0
KRP2	=	0
KRP0	=	0
KRF1	=	0
KRF2	=	0
KRF0	=	0
KRF1_SP	=	0
KRF1_MP	=	0
KRF2_SP	=	0
KRF2_MP	=	0
KRF2_RP	=	0
KRF0_SP	=	0
KRF0_MP	=	0
KRF0_RP	=	0
ARFR	=	21486905
KRVFR	=	5790843
KRSFR	=	6201
RKCBFR	=	700000
F_AR1	=	13830990
F_AR2	=	13830990
F_AR0	=	13831506
F_AR1_C	=	1456845
F_AR2_C	=	1456845
F_AR0_C	=	1456845
F_AR1_B	=	99830
F_AR2_B	=	99830
F_AR0_B	=	99830
F_AR_MBR	=	0
F_AR_KOR	=	10473458
F_AR_MSP	=	0
F_AR1_CK	=	227849
F_AR2_CK	=	227849
F_AR0_CK	=	227849
F_AR_FL	=	651075
F_AR1_PR	=	921933
F_AR2_PR	=	921933
F_AR0_PR	=	922449
F_BK2_1	=	409169
F_BK2_2	=	409169
F_BK2_0	=	409169
F_KRV2_1	=	5251963
F_KRV2_2	=	5251963
F_KRV2_0	=	5251963
F_PK2_1	=	1059468
F_PK2_2	=	1059468
F_PK2_0	=	1059468
F_AR_FL1	=	651075
OSKR	=	16872341
RR1	=	0
KRF1_RP	=	0
PRIZ	=	1 - Банковская кредитная организация
F_METOD	=	2 - Финализированный подход
F_MET_ARFL=	=	1 - Расчет в соответствии с подпунктом 3.3.7.3 Инструкции № 199-И

Раздел 3б. Переменные и корректировки для расчета обязательных нормативов

Код обозначения	Сумма	Пояснения
1	2	3

Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов

Номер строки	Наименование норматива	Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процентов), процент	Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норма- тива Н1.1 ниже 7 процентов
1	2	3	4

Раздел 5. Число операционных дней в отчетном периоде 30

Даты нерабочих дней отчетного периода

Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов

Период, в котором возникли кредитные требования	Код обозначения	Сумма кредитных требований, тыс. руб.	Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб.	Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб.
1	2	3	4	5
02.2019	1000.0 6001.0	1018	1015	2030
05.2019	1000.0 6001.0	537	537	1074
06.2017	1000.0 6004.0	5278	5278	10556
06.2018	1000.0 6004.0	5425	5425	10849
07.2020	1001.0 2004.0	167	162	49
08.2020	1001.0 2004.0	937	909	273
01.2020	1001.0 2005.0	11	11	5
02.2020	1001.0 2005.0	11	11	5
03.2020	1001.0 2005.0	496	482	241
04.2020	1001.0 2005.0	39	38	19
06.2020	1001.0 2005.0	53	51	26
08.2020	1001.0 2005.0	17	17	8
12.2019	1001.0 2005.0	17	16	8
03.2020	1001.0 2006.0	221	221	155
08.2020	1001.0 2006.0	27	27	19
10.2019	1001.0 2006.0	297	288	202
11.2019	1001.0 2006.0	9	9	6

12.2019	1001.0 2006.0	300	291	204
09.2020	1001.0 2006.0	99	99	20
03.2020	1001.0 2007.0	96	93	93
04.2020	1001.0 2007.0	28	27	27
08.2020	1002.0 2004.0	112	109	33
01.2020	1002.0 2005.0	17	16	8
04.2020	1002.0 2005.0	171	166	83
12.2019	1002.0 2005.0	11	11	5
12.2019	1002.0 2007.0	221	214	214
08.2020	1003.0 2004.0	294	286	86
04.2020	1003.0 6004.0	203752	198231	396462
08.2020	1004.0 2004.0	434	421	253
11.2020	1004.0 2004.0	100	97	10
03.2020	1004.0 2005.0	451	438	306
11.2020	1004.0 2005.0	402	402	80
04.2020	1004.0 2007.0	111	110	164
08.2020	1004.0 3005.0	8201	7955	3977
11.2019	1005.0 2005.0	380	369	295
08.2020	1006.0 2004.0	108	75	68
06.2020	1006.0 2005.0	171	171	171
11.2019	1006.0 2007.0	200	0	0
12.2019	1007.0 2007.0	56	0	0
04.2020	1007.0 2008.0	292	0	0
11.2019	1007.0 6001.0	947	748	1496
10.2020	1007.0 6005.0	9060	8260	16519
03.2020	6008.0	393013	393013	117904
05.2020	6008.0	96274	96274	28882
12.2019	6008.0	589858	589858	176957
02.2019	1000.1 6001.1	1018	1015	2030
05.2019	1000.1 6001.1	537	537	1074
06.2017	1000.1 6004.1	5278	5278	10556
06.2018	1000.1 6004.1	5425	5425	10849
07.2020	1001.1 2004.1	167	162	49

08.2020	1001.1 2004.1	937	909	273
01.2020	1001.1 2005.1	11	11	5
02.2020	1001.1 2005.1	11	11	5
03.2020	1001.1 2005.1	496	482	241
04.2020	1001.1 2005.1	39	38	19
06.2020	1001.1 2005.1	53	51	26
08.2020	1001.1 2005.1	17	17	8
12.2019	1001.1 2005.1	17	16	8
03.2020	1001.1 2006.1	221	221	155
08.2020	1001.1 2006.1	27	27	19
10.2019	1001.1 2006.1	297	288	202
11.2019	1001.1 2006.1	9	9	6
12.2019	1001.1 2006.1	300	291	204
09.2020	1001.1 2006.1	99	99	20
03.2020	1001.1 2007.1	96	93	93
04.2020	1001.1 2007.1	28	27	27
08.2020	1002.1 2004.1	112	109	33
01.2020	1002.1 2005.1	17	16	8
04.2020	1002.1 2005.1	171	166	83
12.2019	1002.1 2005.1	11	11	5
12.2019	1002.1 2007.1	221	214	214
08.2020	1003.1 2004.1	294	286	86
04.2020	1003.1 6004.1	203752	198231	396462
08.2020	1004.1 2004.1	434	421	253
11.2020	1004.1 2004.1	100	97	10
03.2020	1004.1 2005.1	451	438	306
11.2020	1004.1 2005.1	402	402	80
04.2020	1004.1 2007.1	111	110	164
08.2020	1004.1 3005.1	8201	7955	3977
11.2019	1005.1 2005.1	380	369	295
08.2020	1006.1 2004.1	108	75	68
06.2020	1006.1	171	171	171

	2005.1				
11.2019	1006.1 2007.1	200	0	0	
12.2019	1007.1 2007.1	56	0	0	
04.2020	1007.1 2008.1	292	0	0	
11.2019	1007.1 6001.1	947	748	1496	
10.2020	1007.1 6005.1	9060	8260	16519	
03.2020	6008.1	393013	393013	117904	
05.2020	6008.1	96274	96274	28882	
12.2019	6008.1	589858	589858	176957	
02.2019	1000.2 6001.2	1018	1015	2030	
05.2019	1000.2 6001.2	537	537	1074	
06.2017	1000.2 6004.2	5278	5278	10556	
06.2018	1000.2 6004.2	5425	5425	10849	
07.2020	1001.2 2004.2	167	162	49	
08.2020	1001.2 2004.2	937	909	273	
01.2020	1001.2 2005.2	11	11	5	
02.2020	1001.2 2005.2	11	11	5	
03.2020	1001.2 2005.2	496	482	241	
04.2020	1001.2 2005.2	39	38	19	
06.2020	1001.2 2005.2	53	51	26	
08.2020	1001.2 2005.2	17	17	8	
12.2019	1001.2 2005.2	17	16	8	
03.2020	1001.2 2006.2	221	221	155	
08.2020	1001.2 2006.2	27	27	19	
10.2019	1001.2 2006.2	297	288	202	
11.2019	1001.2 2006.2	9	9	6	
12.2019	1001.2 2006.2	300	291	204	
09.2020	1001.2 2006.2	99	99	20	
03.2020	1001.2 2007.2	96	93	93	
04.2020	1001.2 2007.2	28	27	27	
08.2020	1002.2 2004.2	112	109	33	
01.2020	1002.2 2005.2	17	16	8	
04.2020	1002.2 2005.2	171	166	83	

12.2019	1002.2 2005.2	11	11	5
12.2019	1002.2 2007.2	221	214	214
08.2020	1003.2 2004.2	294	286	86
04.2020	1003.2 6004.2	203752	198231	396462
08.2020	1004.2 2004.2	434	421	253
11.2020	1004.2 2004.2	100	97	10
03.2020	1004.2 2005.2	451	438	306
11.2020	1004.2 2005.2	402	402	80
04.2020	1004.2 2007.2	111	110	164
08.2020	1004.2 3005.2	8201	7955	3977
11.2019	1005.2 2005.2	380	369	295
08.2020	1006.2 2004.2	108	75	68
06.2020	1006.2 2005.2	171	171	171
11.2019	1006.2 2007.2	200	0	0
12.2019	1007.2 2007.2	56	0	0
04.2020	1007.2 2008.2	292	0	0
11.2019	1007.2 6001.2	947	748	1496
10.2020	1007.2 6005.2	9060	8260	16519
03.2020	6008.2	393013	393013	117904
05.2020	6008.2	96274	96274	28882
12.2019	6008.2	589858	589858	176957

Первый заместитель Председателя Правления

Христианов Эдуард Владиславович

Главный бухгалтер

Аханова Алла Викторовна

Исполнитель Просужих Светлана Евгеньевна
Телефон: (495)276-00-22

08.12.2020

Общая контрольная сумма : 12531
Версия программы (.EXE): 25.01.2019
Версия описателей (.PAK): 09.10.2020